

# Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Managed E57540



## Des performances inégalées. Une sécurité optimale.

Idéal pour les entreprises et les moyennes entreprises qui ont besoin d'une imprimante multifonction couleur sécurisée, très efficace et économe en énergie.



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn



Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c

### Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Imprimez la première page en 8,6 secondes seulement depuis le mode veille.<sup>1</sup>
- Exécutez vos tâches avec rapidité. Imprimez deux côtés presque aussi vite qu'un seul (jusqu'à 40 ipm<sup>2</sup>) et numérisez simultanément les deux côtés de la page.
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner.<sup>3</sup>
- Choisissez une capacité maximum de 2 300 pages<sup>4</sup> Imprimez jusqu'à 59 pages par minute en A5.<sup>2</sup>

### Une gestion et une sécurité inégalées de votre parc d'imprimantes

- Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante multifonction pour la protéger du démarrage à l'arrêt.<sup>5</sup>
- Protégez les données sensibles sur l'imprimante multifonction et en transit à l'aide de fonctionnalités de sécurité intégrées et du cryptage 256 bits.<sup>5</sup>
- Protégez les données sensibles de votre entreprise avec des solutions de sécurité HP JetAdvantage intégrées et en option.<sup>6</sup>
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.<sup>7</sup>

### Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

- Faites bonne impression grâce aux couleurs de qualité professionnelles de HP. Obtenez des impressions sans précédent pour répondre aux besoins de votre bureau.
- Produisez plus de pages avec chaque toner conçu par HP avec JetIntelligence et les cartouches grande capacité.<sup>8,9</sup>
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Imprimez immédiatement grâce aux toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches avec retrait automatique du scellé de sécurité.

### Restez connecté grâce à des options d'impression mobiles sécurisées

- Bénéficiez d'une impression directe sans fil avec un cryptage 128 bits depuis des périphériques portables, sans accéder au réseau.<sup>10</sup>
- Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC, sans accéder au réseau.<sup>11</sup>
- Imprimez facilement à partir d'une variété de smartphones et de tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.<sup>12</sup>
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les via la connectivité Ethernet et la mise en réseau sans fil en option.<sup>13</sup>



Color touchscreen



Color laser technology



Low energy

## Présentation du produit

### Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed Flow E57540c illustrée

1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles, avec numérisation recto-verso en un seul passage et HP EveryPage
2. Compartiment d'intégration du matériel
3. Port USB d'accès aisé
4. Bac de sortie de 250 feuilles
5. Porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
6. Port de télécopie, port Ethernet, port USB hôte, port d'impression USB haut débit 2.0
7. Impression recto-verso automatique
8. Bac 2 de 550 feuilles
9. Écran couleur tactile de 20,3 cm (8 po)
10. Impression directe sans fil / NFC en option
11. Agrafeuse pratique
12. Fonctionnalités de flux de travail avancées incluant un clavier coulissant
13. Porte d'accès à droite (accès au chemin d'impression)
14. Bac 1 universel de 100 feuilles
15. Disque dur sécurisé haute performance HP



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c
Référence du produit	3GY25A	3GY26A
Impression, copie, numérisation et télécopie en option	Oui	Oui
Vitesse d'impression : jusqu'à 40 ppm (noir) et 40 ppm (couleur)	Oui	Oui
Chargeur automatique de documents 100 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage	Oui	Oui
Écran couleur tactile de 20,3 cm (8,0 po)	Oui	Oui
Bac d'alimentation 1 universel de 100 feuilles; bac d'alimentation 2 de 550 feuilles	Oui	Oui
Compartiment d'intégration matérielle, port USB facile d'accès, disque dur chiffré	Oui	Oui
Fonctionnalités de flux de travail avancées	Non	Agrafeuse d'appoint; Numérisation vers Microsoft® SharePoint®; Technologie HP EveryPage; Clavier coulissant; OCR intégré

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>B5L36A</b> Kit de fusion HP Color LaserJet B5L36A 220V (Rendement moyen de 150 000 pages)
	<b>B5L37A</b> Unité de collecte de toner HP Color LaserJet B5L37A (Rendement moyen de 54 000 pages)
	<b>CF360XC</b> Toner LaserJet HP noir grande capacité authentique contractuel (14 900 pages)
	<b>CF361XC</b> Toner LaserJet HP cyan grande capacité authentique contractuel (11 700 pages)
	<b>CF362XC</b> Toner LaserJet HP jaune grande capacité authentique contractuel (11 700 pages)
	<b>CF363XC</b> Toner LaserJet HP magenta grande capacité authentique contractuel (11 700 pages)
	<b>W9060MC</b> Toner HP LaserJet Managed noir (15 000 pages)
	<b>W9061MC</b> Toner HP LaserJet Managed cyan (12 200 pages)
	<b>W9062MC</b> Toner HP LaserJet gérée jaune (12 200 pages)
	<b>W9063MC</b> Toner HP LaserJet Managed magenta (12 200 pages)
<b>Accessoires</b>	<b>E5K48A</b> Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)
	<b>B5L53A</b> Accessoire de télécopieur analogique pour imprimante multifonction HP LaserJet 600
	<b>B5L34A</b> Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
	<b>A7W14A</b> Clavier superposable HP LaserJet suédois
	<b>B5L28A</b> Ports USB internes HP
	<b>B5L51A</b> Armoire d'imprimante HP Color LaserJet
	<b>B5L31A</b> Port FIH (Foreign Interface Harness)
	<b>F5S62A</b> Accessoire pour module HP Trusted Platform
	<b>Q7432A</b> Cartouche de recharge d'agrafes HP
	<b>Connectivité</b>
<b>J8031A</b> Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw	
<b>Service et Assistance</b>	<b>U8TW4E</b> HP 3 ans, jour ouvré suivant, avec service de Rétenion des supports défectueux pour LaserJet M577 E57540 Managed
	<b>U8TW5E</b> HP 4 ans, jour ouvré suivant, avec service de Rétenion des supports défectueux pour LaserJet M577 E57540 Managed
	<b>U8TW6E</b> HP 5 ans, jour ouvré suivant, avec service de Rétenion des supports défectueux pour LaserJet M577 E57540 Managed
	<b>U8TX0PE</b> Post garantie HP 1 an, jour ouvré suivant, avec service de Rétenion des supports défectueux pour LaserJet M577 E57540 Managed
	<b>U8TX1PE</b> Post garantie HP 2 ans, jour ouvré suivant, avec service de Rétenion des supports défectueux pour M577 E57540 Managed
<b>Service</b> d'installation HP U9JT2E avec l'imprimante de groupe de travail de Configuration réseau	

## Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c
<b>Référence du produit</b>	3GY25A	3GY26A
<b>Fonctions</b>	Impression, copie, numérisation	
<b>Panneau de commande</b>	Écran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8 po); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil illuminé (pour retour rapide au menu Accueil)	Écran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8 po); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil); Clavier étendu
<b>Impression</b>		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 38 ppm	
Première page imprimée	<b>Noir (A4, prêt):</b> Vitesse : 5,6 secondes <b>Couleur (A4, prêt):</b> En 6,9 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> En 8,6 secondes seulement; <b>Couleur (A4, veille):</b> En 8,8 secondes seulement	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 5,9 secondes seulement <b>Couleur (A4, prêt):</b> En 6,9 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> Vitesse : jusqu'à 9,1 secondes; <b>Couleur (A4, veille):</b> Rapide, à peine 9,0 secondes
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600, Pantone étalonné	
Taux d'utilisation mensuel <sup>2</sup>	Jusqu'à 120 000 pages (A4); <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 2000 à 15 000	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access, HP EasyColor	
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices redimensionnables internes en (émulation HP Postscript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 polices Unicode internes (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Zone d'impression	<b>Marges d'impression:</b> Haut: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Bas: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Gauche: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Droite: 2 mm absolu/5 mm image assurée; <b>Zone d'impression maximale:</b> 215,9 x 355,6 mm	
Impression recto verso	Automatique (standard)	
<b>Copie</b>		
Vitesse de copie	<b>Noir (A4):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Couleur (A4):</b> Jusqu'à 38 ppm	
Caractéristiques de copie	Copie recto verso; Evolutivité; Ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; Brochure; Création de tâches; Bord à bord; Stockage de travaux; Copie de carte d'identité; Copie de livre; Copie A vers B (différents formats de support); <b>Nombre maximum de copies:</b> Jusqu'à 9 999 copies; <b>Réduction/Agrandissement:</b> 25 à 400 %	
<b>Numérisation</b>		
Vitesse de numérisation	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 43 ppm/43 ipm (noir et blanc), jusqu'à 38 ppm/38 ipm (couleur); <b>Recto verso (A4):</b> Jusqu'à 43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ipm (couleur)	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 45 ppm/64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 45 ppm/58 ipm (couleur); <b>Recto verso (A4):</b> Jusqu'à 64 ipm (monochrome), jusqu'à 58 ipm (couleur)
Format du fichier de numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c
Référence du produit	3GY25A	3GY26A
Caractéristiques du scanner	<b>type de scanner:</b> A plat, chargeur automatique de documents; <b>Technologie de numérisation:</b> Capteur d'image par contact (CIS); <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso:</b> Oui; <b>Format de numérisation maximal (à plat, chargeur):</b> 216 x 356 mm; <b>Résolution de numérisation optique:</b> Jusqu'à 600 ppp	
Volume de numérisation mensuel recommandé <sup>4</sup>	De 4150 à 6900	8350 à 13 900
Zone de numérisation	<b>Format minimal du support (à plat):</b> Pas de minimum <b>Format maximale du support (à plat):</b> 216 x 356 mm; <b>Format minimal du support (chargeur):</b> 105 x 127 mm; <b>Format maximale du support (à chargeur):</b> 216 x 356 mm	
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256	
Envoi numérique	<b>Standard:</b> Numérisation vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact	<b>Standard:</b> Numérisation vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact
Vitesse du processeur	1,2 GHz	
<b>Connectivité</b>		
Standard	2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Compartiment d'intégration matérielle	
Optionnel	Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>5</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print 2.0	
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (support de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x	
Disque dur	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ; AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ; Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé- données travail, Effacement disque ATA sécurisé)	
Mémoire	<b>Standard:</b> 1,25 Go (imprimante), 500 Mo (scanner); <b>Maximum</b> <sup>6</sup> : 2 Go (imprimante), 500 Mo (scanner)	
<b>Gestion des supports</b>		
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 2; <b>Maximum:</b> 5	
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur	
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisée : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm A6, 16K; Personnalisée : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3 et plus en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personnalisée : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Chargeur automatique de documents:</b> Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Carte postale (JIS); DPostcard (JIS);	
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 250 feuilles <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5) <b>Chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles	<b>Entrée standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 250 feuilles, agrafeuse pratique <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5) <b>Chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 2 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 3+ en option : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant)	
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 100; transparents, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ) : 50; papier cartonné (216 g/m <sup>2</sup> ) : 30; enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparents : 100 <b>Bac 3:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparents : 100 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2 300 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles	
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 250 feuilles	
Systèmes d'exploitation supportés <sup>5</sup>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)	

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c
Référence du produit	3GY25A	3GY26A
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0, 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits), Novell NetWare 6.5 /SP8 Novell Clients <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)	
Configuration minimale du système	<b>Windows:</b> 2 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> pour de plus amples informations.	
Logiciels fournis	HP Connected, HP Device Experience (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6 (XPS), Installateur/désinstallateur de logiciel HP, Mac OS écran de bienvenue (dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> ou OS App Source pour logiciel d'impression), manuels d'utilisation en ligne	
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, codes confidentiels pour 1 000 utilisateurs, solutions avancées d'authentification HP et de tierces parties en option (par ex. lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Certificats, liste de contrôle d'accès; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : Logement pour câble antiviol, désactivation de port USB, logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité, technologie de sécurité Red Balloon de détection des intrusions (surveillance permanente intégrée au périphérique), démarrage sécurisé HP SureStart (vérification de l'intégrité du BIOS avec auto-dépannage), liste blanche (chargement du code vérifié et approuvé uniquement (DLL, EXE, etc.)); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk	
Gestion d'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP	
<b>Dimensions et poids</b>		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) <sup>7</sup>	<b>Minimum:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maximum:</b> 699 x 504 x 583 mm	
Dimensions du colis (l x P x H)	755 x 600 x 650 mm	
Poids de l'imprimante	38,1 kg	38,6 kg
Poids du colis	44,4 kg	45 kg
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température:</b> 15 à 30 °C; <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR	
<b>Stockage</b>	<b>Température:</b> 0 à 35 °C; <b>Humidité:</b> 10 à 90% HR	
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A) (impression à 38 ppm); <b>Pression sonore émise:</b> 51 dB(A) (impression à 38 ppm)	
<b>Alimentation<sup>8</sup></b>	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : 200 à 240 V CA, 50 Hz (pas de tension double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); <b>Consommation:</b> 592 watts (Impression), 47,3 watts (Prêt), 3,48 watts (Veille), 0,08 watt (Arrêt auto/Démarrage manuel), 0,49 watt (Arrêt auto/Démarrage auto/Wake On LAN); <b>Consommation d'électricité typique<sup>9</sup>:</b> Energy Star 1,58 kWh/Semaine; Blue Angel 1,51 kWh/Semaine; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré)	
<b>Certifications</b>	CISPR 22:2008 (international) - Classe A, EN 55022:2010 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, directive CEM 2004/108/EC, Numéro 5, Classe A, autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver <b>Conforme Blue Angel:</b> Oui, Blue Angel RAL-UZ 205	
<b>Contenu de l'emballage<sup>10</sup></b>	Imprimante multifonction gérée HP Color LaserJet E57540dn; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (noir : 6 000 pages, couleur : 5 000 pages); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; CD	Imprimante multifonction Managed HP Color LaserJet Flow E57540c; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (noir : 6 000 pages, couleur : 5 000 pages); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; CD; Câble d'alimentation
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.	

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur les informations publiées sur le site [energystar.gov](http://energystar.gov) par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>4</sup> Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale.
- <sup>5</sup> Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>6</sup> Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>7</sup> Un plug-in universel est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>8</sup> Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 507A grande capacité conçus par HP et des toners HP LaserJet 508X grande capacité conçus par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>9</sup> Toners HP LaserJet 508X noir grande capacité HP authentiques non fournis. Vendu séparément.
- <sup>10</sup> Nécessite l'achat de l'accessoire pour impression directe NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante ou imprimante multifonction compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>11</sup> Nécessite l'achat de l'accessoire pour impression directe NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>12</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>13</sup> La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
- <sup>3</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>4</sup> HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.
- <sup>5</sup> Tous les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et versions ultérieures. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement les pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur <http://www.hp.com> (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.
- <sup>6</sup> Mémoire max : module DIMM de 1 Go installé. Le micrologiciel pouvant utiliser jusqu'à 2 Go, 250 Mo ne sont pas utilisés dans cette configuration.
- <sup>7</sup> Sans bac 1 déployé.
- <sup>8</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
- <sup>9</sup> La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW h).
- <sup>10</sup> Rendements des toners établis selon les normes de test ISO/CEI. Les rendements et les coûts réels varient sensiblement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleurs et d'autres facteurs.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressées fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

